

Kaera sordilehe sortide katsetulemused 2006.a

Ilmar Tamm

Ilmar.Tamm@jpbi.ee


Kaera sordileht 2006

Sort	Päritolumaa	Aasta
Jaak	Eesti	1995
Villu	Eesti	1999
Celsia	Hollandi	1999
Freja	Rootsi	1995
Belinda	Rootsi	2001
Birgitta	Rootsi	2001
Vendela	Rootsi	2002
Revisor	Saksamaa	1997
Jumbo	Saksamaa	1998
Hecht	Saksamaa	2000
Aragon	Saksamaa	2003
Freddy	Saksamaa	2003
Nelson	Saksamaa	2004
Flämingsprofi	Saksamaa	2006


Metoodika

- Katselapid: 9 m²
- 5 kordust
- Eelvili: raps
- Külvisenorm: 600 id tera/m²
- Väetis: N70 P16 K29


Keskmised terasaagid (kg/ha) 2002-2006




Terasaagid (kg/ha) 2006



Terasaagid (kg/ha) 2005




Keskmised seisukindlused (palli) 2002-2006




* 9- lamandumist ei esinenud


Keskmiised taime pikkused (cm) 2002-2006




Taime pikkused (cm) 2006




Keskmised kasvuajad (päevi) 2002-2006




Kasvuajad (päevi) 2006




Keskmised 1000 tera massid (g) 2002-2006




1000 tera massid (g) 2006




Keskmised tera sõklasused (%) 2002-2006




Terade sõklasused (%) 2006




Keskmised mahumassid (g/l) 2002-2006



Mahumassid (g/l) 2006




Keskmised proteiinisisaldused (%) 2002-2006




Proteiinisisaldused (%)

2006




Keskmine nakatumine kroonroostesse (1-9 p) 2002-2005



* 9 – väga tugev nakatumine

Kroonrooste (1-9 p) 2005



* 9 – väga tugev nakatumine



Tänan!